

Detail Spesifikasi Teknis dan Harga Penawaran
Paket Kombinasi Damiu Mineral dan RO (Reverse Osmosis)
dengan Menggunakan Pre-Treatment

- **Memproduksi Air Mineral [Kapasitas Produksi 40 Galon /Jam, 1 Galon = 19 Liter]**
- **Memproduksi Air RO Kapasitas Produksi 1.000 GPD (Setara 200 Galon /Hari, 1 Galon = 19 Liter)**

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
|----|---|-----|-------|
| 1 | Mesin RO 1.000 GPD (setara dengan 200 galon per hari, 1 Galon = 19 Liter) - Satu Buah Membran RO 1.000 GPD 4021 Vontron/CSM kapasitas Output Produksi 1.000 GPD - Satu Buah Booster Pump RO 1/2 Horse Power - Satu buah housing filter ukuran 20" berisi Filter Cartridge Sedimen Ukuran 20" - Satu panel indikator lpm (2 GPM / 8 LPM), Pressure gauge (20 Bar / 300 Psi) & lampu indicator - Konsumsi daya 0,5 HP (Horse Power), tegangan 220 Volt - Frame Rangka Stainless Steel, Finishing Acrylic, Plumbing Food Grade - Satu Buah Kran Pengatur Pembuangan (recovery) - Ukuran 45 x 45 x 85 Cm - Berat 50 kg | 1 | Unit |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP Ukuran 145 cm x 10" | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1 Zak isi 20 Kg, untuk Menyaring Zat Fe, Mg, Dll | 1 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 Zak isi 30 Kg, untuk Menyaring Zat Mn & Bau, Dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (Panjang 1 Meter) untuk Sterilisasi Produksi Air Mineral | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (Panjang 1 Meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10" Warna Biru/Blue | 6 | Buah |
| 9 | Housing Filter Ukuran 10" Warna Transparant/Bening | 6 | Buah |
| 10 | Filter CTO (<i>Carbon Tasted and Odor</i>) Ukuran 10" (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 11 | Filter GAC (<i>Granullar Activated Carbon</i>) Ukuran 10" (Granullar) | 1 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron Ukuran 10" USA Technology | 6 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron Ukuran 10" USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron Ukuran 10" USA Technology | 2 | Buah |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 utk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air Mineral | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 17 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 18 | Solenoid Magnetic Valve ukuran 3/4" x Selang 1/2" (Elektrik Kran) | 4 | Unit |
| 19 | Plumbing/Perpipaan: Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 M ²) | 1 | Paket |
| 20 | Kelistrikan : Kabel, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accessoris, dll. (untuk estimasi 3 M ²) | 1 | Paket |
| 21 | Tandon Air Fiber merk PremiumTank/SuperTank/WaterTank Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Tandon Air Fiber merk PremiumTank/SuperTank/WaterTank Volume 5.200 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tangki Sumber Gunung / Air Sumur | 1 | Unit |
| 23 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, Utk membersihkan lapisan dalam galon. | 1 | Unit |
| 24 | Display Partisi Kaca Lemari Etalase Alumunium ukuran Pajang 300cm x Tinggi 200cm x Lebar 45cm (2 Frame Pengisian untuk Produksi Air Mineral, 1 Frame Pengisian Untuk Produksi Air RO, 1 Frame untuk Pencuci/Pembilas Galon) ukuran display partisi lemari etalase bisa disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bisa di sesuaikan dengan selera anda. | 1 | Unit |

Harga Penawaran : Rp. 29.500.000

Terbilang : "Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah"


Bonus Paket:

(1) Tutup Galon: 500 pcs. (2) Tissue Antiseptic: 500 pcs. (3) Dibuatkan Logo Depot. (4) Dibuatkan Spanduk ukuran 1 x 3 m = 1 Buah (5) Dibuatkan Brosur Promo yg dicetak Full Color Kertas ArtPaper Mengkilat, sehingga mencerminkan bahwa usaha anda adalah serius & professional (Bukan sekedar Brosur Foto Copy-an) (6) Dibuatkan Label / Sticker untuk ditempel di gallon (7) Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10" sebanyak 12 Buah (Untuk Stock Penggantian Pertama)

Hormat Kami,




Ilustrasi Skema Proses / Fase Filterisasi Produksi Air RO (Reverse Osmosis) Kaps. 1.000 GPD Bahan Baku Air Sumber/Air Sumur [dengan Pre-Treatment]



Keterangan Ilustrasi Skema Gambar diatas :

1. Raw bahan baku air sumur / air sumber / PDAM
 2. Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong **dari air Baku**
 3. Housing filter ukuran 10" didalamnya berisi Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 4. Housing filter ukuran 10" didalamnya berisi Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 5. Tabung Media Filter pre-Treatment Bahan Fiber FRP Ukuran 145 cm x 10" + Kran 3 Way Valve Semi Otomatis Berisi Media Carbon Aktif untuk Menyaring Zat Fe, Mg, Dll
 6. Tabung Media Filter pre-Treatment Bahan Fiber FRP Ukuran 145 cm x 10" + Kran 3 Way Valve Semi Otomatis Berisi Media Silica Pasir Aktif Kwarsa untuk Menyaring Zat Mn & Bau, Dll
 7. Tandon Air Fiber merk WaterTank Volume 5.200 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Sumber / Air Sumur untuk air baku Proses Produksi Air RO dan Air Mineral.
 8. Rangkaian Mesin RO 1.000 GPD Vontron/CSM (setara dengan 200 galon per hari, 1 Galon = 19 Liter)
 - ✓ Satu buah boster pump RO 1/2 HP/Horse Power untuk mendorong proses produksi di Unit Mesin RO
 - ✓ Satu buah Membran RO 1.000 GPD 4021 Vontron/CSM
 - ✓ Satu buah housing filter ukuran 20" berisi Filter Cartridge Spoon Sedimen Ukuran 20"
 - ✓ Satu panel indikator lpm (2gpm/8lpm), pressure gauge (20Bar/300Psi), dan lampu indicator
 - ✓ 2 Buah Flow Meter RO untuk output produksi dan pembuangan.
 - ✓ Konsumsi daya 0,5 HP (Horse Power), tegangan 220 Volt
 - ✓ Satu buah kran pengatur pembuangan (recovery)
 - ✓ Frame Rangka stainless steel, Plumbing Food Grade
 - ✓ Ukuran 45x45x85 Cm
 - ✓ Berat 50kg
 9. Tandon Air Fiber merk WaterTank Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO
 10. Pompa Primer untuk sirkulasi pengisian setara Sanyo/Simizu Tipe 128 untuk memompa air RO menuju ke media/frame pengisian gallon.
 11. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 12. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 13. Ultra Violet (UV) **8 GPM Lampu Osram Russia** (Panjang 1 Meter) untuk seterilisasi Produksi air RO, membunuh polutan dalam air seperti kuman dan bakteri.
 14. Frame Pengisian Air RO → Air RO siap di konsumsi.
-
- a. Pompa Primer untuk pendorong/sirkulasi pengisian setara Sanyo/Simizu Tipe 128 untuk memompa Produksi Air Mineral menuju ke media/frame pengisian gallon.
 - b. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 05 micron
 - c. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 05 micron
 - d. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 03 micron
 - e. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 03 micron
 - f. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge GAC (granular) untuk menetralsir air supaya air terasa lebih segar
 - g. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge CTO (carbon block) untuk menetralsir air supaya air terasa lebih segar
 - h. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 - i. Housing filter ukuran 10" & Filter cartridge spoon sediment ukuran 01 micron
 - j. Ultra Violet (UV) **8 GPM Lampu Osram Russia** (Panjang 1 Meter) untuk seterilisasi produksi air mineral, membunuh polutan dalam air seperti kuman, bakteri, dll
 - k. Media pembilas galon / media untuk mencuci galon. (air yang di gunakan untuk membilas / mencuci gallon adalah langsung dari hasil olahan produksi Air Mineral.
 - l. Frame Pengisian Air Mineral → air siap di konsumsi
 - m. Frame Pengisian Air Mineral → air siap di konsumsi

Gambar item no. 1 diatas,
Unit Rangkaian Mesin RO (Reverse Osmosis) **1.000 GPD** Vontron/CSM
(Setara **200 Galon / Hari**, 1 Galon = 19 Liter)



Untuk Desain Lemari Etalase, Silahkan Anda Memilih dan Menentukan Sendiri Sesuai Selera Anda, Untuk Koleksi Desain Lemari Etalase Buatan INVIRO bisa anda lihat pada contoh foto-foto dibawah ini.

Jika anda menghendaki resolusi gambar yang lebih besar, silahkan untuk menuju ke halaman website kami, tekan Ctrl + Klik DISINI >> <http://inviro.co.id/desain-lemari-etalase-depot-air-minum-isi-ulang/>



Desain Etalase (1)



Desain Etalase (2)



Desain Etalase (3)



Desain Etalase (4)



Desain Etalase (5)



Desain Etalase (6)



Desain Etalase (7)



Desain Etalase (8)



Desain Etalase (9)



Desain Etalase (10)



Desain Etalase (11)



Desain Etalase (12)



Desain Etalase (13)



Desain Etalase (14)



Desain Etalase (15)



Desain Etalase (16)



Desain Etalase (17)



Desain Etalase (18)



Desain Etalase (19)



Desain Etalase (20)



Desain Etalase (21)



Desain Etalase (22)



Desain Etalase (23)



Desain Etalase (24)